Eulactos®

Lactasa 9000 FCC CÁPSULAS

COMPOSICIÓN:
CADA CÁPSULA CONTIENE:

Lactasa 9000 FCC (unidades de Lactasa)

Excipientes: manitol, croscarmelosa sódica, crospovidona, ácido cítrico, azúcar compresible, celulosa microcristalina, sabor vainilla, sucralosa, estearato de magnesio.

Lea cuidadosamente este folleto antes de usar este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico. Guarde este inserto, puede necesitar leerlo nuevamente.

Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

1. ¿Qué es EULACTOS® CÁPSULAS y para qué se utiliza?

EULACTOS® es un producto para la intolerancia a la lactosa. Este contiene una enzima capaz de absorber el azúcar de la leche, función que el intestino delgado no puede realizar.

EULACTOS® está indicado para intolerancia a la lactosa manifestada por malestares gastrointestinales como dolor abdominal, calambres, hinchazón, flatulencia y/o diarrea, después de la ingestión de productos lácteos o de otros productos que contienen lactosa.

2. ANTES DE USAR EULACTOS® CÁPSULAS

No use EULACTOS® en caso de:

- Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.
- Embarazo.
- Lactancia.
- Niños menores de 12 años, sin supervisión médica.

Tenga especial cuidado con EULACTOS® en los siguientes casos:

- Debe administrarse con precaución a pacientes con antecedentes de urticaria, asma bronquial, hipersensibilidad a otras drogas o alergias alimenticias.
- Ante cualquier síntoma inusual o que parezca no relacionado con la condición por la cual se utiliza este producto, consultar al médico antes de repetir la administración del mismo.
- En caso de diabetes debe tenerse presente que el uso de este medicamento hace que la lactosa esté metabólicamente disponible como glucosa y galactosa.
- En caso de presentar algún efecto adverso, disminuir la dosis o interrumpir la administración del medicamento.

Embarazo y lactancia

No se han documentado problemas debidos al uso de este medicamento en pacientes embarazadas ni mientras están amamantando. No se sabe si la lactasa pasa a la leche materna.

Uso de otros medicamentos

No se han reportado incompatibilidades con cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

3. CÓMO USAR EULACTOS® CÁPSULAS

El grado de insuficiencia lactásica varía entre individuos y la cantidad de lactosa varia en los distintos alimentos, por los ue cada paciente deberá aumentar o disminuir la cantidad de EULACTOS® que se aconseja utilizar, de acuerdo a sus necesidades, hasta lograr su bienestar.

EULACTOS® CÁPSULAS se administra por vía oral para producir la hidrólisis de la lactosa "in vivo", o sea provee la enzima que ayuda a la digestión de los alimentos lácteos.

Modo de administración: Las tabletas deben deglutirse con suficiente agua y pueden ser usadas inmediatamente antes o durante la ingestión de leche o cualquier alimento lácteo o que contiene lactosa.

Como EULACTOS® actúa solamente sobre el alimento cuando se ingiere, se deberá usar cada vez que se lo consuma.
Se recomienda tomar 1 cápsula con la primera porción de alimento lácteo o que contenga lactosa, ingerido.

Si usted usa más EULACTOS® del que debiera:

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano. No hay reportes de sobredosis.

Si olvidó tomar EULACTOS®.

No utilice más de 2 tabletas por vez.

Se recomienda un tratamiento de 6 tabletas al día como máximo.

No se administre una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Hipersensibilidad: en raras ocasiones puede producirse erupción.

Gastrointestinales: aunque no es frecuente, puede producirse constipación, sensación de plenitud abdominal, vómitos.

Si se observa cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE EULACTOS® CÁPSULAS

Mantenga EULACTOS® fuera del alcance y de la vista de los niños.

Conservar a temperatura no mayor a 30°C.

Caducidad

No utilizar EULACTOS® después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

6. INFORMACIÒN ADICIONAL

EULACTOS® CÁPSULAS

Aspecto del producto y contenido del envase:

Cápsula dura de gelatina tipo 1 tapa blanca cuerpo celeste

Presentaciones Registradas:

Caja x 30 cápsulas de 240mg + Inserto

Caja x 2 cápsulas de 240mg + Inserto

Registro Sanitario N°:

Si los síntomas persisten, consulte a su médico.

VENTA LIBRE

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INSERTO: julio 2019

Elaborado por FARMACID S.A.
Av. Ilaló 1048 entre Conocoto y San Rafael.
Quito - Ecuador.
Telf.: (593-2) 3829620
Para LABORATORIOS EUROSTAGA S.A.
Quito – Ecuador
® Marca Registrada