

Prospecto: Información para el usuario

Emasex-A vitex

Tabletas de uso oral

Sustancia activa: Vitex agnus-castus Trit. D2

Lea todo este prospecto detenidamente antes de comenzar a tomar este medicamento porque contiene información importante para usted. Este medicamento está disponible sin receta. Para lograr el mejor éxito de tratamiento posible, Emasex-A vitex debe tomarse como se indica.

- Conserve este prospecto. Es posible que necesite leerlo de nuevo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su farmacéutico.
- Debe consultar a un médico si no se siente mejor o si se siente peor.
- Si tiene efectos secundarios, hable con su médico o farmacéutico. Esto incluye los posibles efectos secundarios que no figuran en este folleto.

¿Qué contiene este prospecto?

1. Qué es Emasex-A vitex y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de tomar Emasex-A vitex
3. Cómo tomar Emasex-A vitex
4. Posibles efectos secundarios
5. Cómo almacenar Emasex-A vitex
6. Contenido del paquete y otra información

1. Indicaciones

Emasex-A vitex es un medicamento homeopático para los trastornos sexuales en hombres.

Las áreas de aplicación corresponden al perfil homeopático del fármaco. Estos incluyen: trastornos sexuales en hombres.

Nota: en las quejas persistentes o poco claras, se debe consultar a un médico.

2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE TOMAR EMASEX-A VITEX

Emasex-A vitex no debe ser tomado si:

- Si es muy sensible (alérgico) al principio activo o a alguno de los demás componentes de Emasex-A vitex.
- Si padece un tumor dependiente de estrógeno o lo ha padecido en el pasado.
- Si está tomando agonistas de la dopamina, antagonistas de la dopamina, estrógenos o antiestrógenos.
- Si tiene tumores secretores de prolactina, así como trastornos del nivel o afecciones de prolactina en el pasado.
- Por niños y adolescentes menores de 18 años.

Quando se toma Emasex-A vitex con otros productos medicinales:

Debido a los posibles efectos dopaminérgicos y similares a los estrógenos de Vitex agnus castus, no se pueden excluir las interacciones con los agonistas de la dopamina, los antagonistas de la dopamina, los estrógenos y los antiestrógenos.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o usando, ha tomado o usado recientemente cualquier otro medicamento, incluso si son medicamentos que no están sujetos a receta médica.

Quando se toma Emasex-A vitex con comidas y bebidas

En la homeopatía se sabe que el efecto de la medicina homeopática está influenciado de manera desfavorable a través de factores generalmente dañinos en el estilo de vida y también a través de irritantes y estimulantes.

Conducción y uso de máquinas.

No se requieren precauciones especiales.

Información importante sobre ciertos ingredientes de Emasex-A vitex

Este medicamento contiene lactosa monohidrato. Por lo tanto, si sabe que sufre de intolerancia a ciertos tipos de azúcar, tome Emasex-A vitex solo después de consultar con su médico.

3. ¿COMO TOMAR EMASEX-A VITEX?

Siempre tome Emasex-A vitex exactamente como se describe en este prospecto. Consulte con su médico o farmacéutico si no está seguro.

A menos que el médico lo prescriba de manera diferente, la dosis habitual es:

Los adultos:

1 a 3 veces al día una tableta.

Tome los comprimidos distribuidos durante el día, preferiblemente por la mañana, al mediodía y por la noche, preferiblemente después de las comidas.

Para la ingestión

Preferiblemente, permita que las tabletas se disuelvan lentamente en la boca.

Si toma más Emasex-A vitex de lo recomendado

La ingesta de una gran cantidad de Emasex-A vitex no conduce a un efecto más fuerte. Con la ingesta de grandes cantidades del medicamento en individuos con

intolerancia al azúcar de la leche (intolerancia a la lactosa), puede conducir a afecciones gastrointestinales o un efecto laxante. Para ello, tenga en cuenta el punto 2 de este prospecto.

Si se olvida tomar Emasex-A vitex

No tome una dosis doble para compensar una dosis olvidada.

Póngase al día con la ingesta lo antes posible. Sin embargo, asegúrese de no tomar más tabletas de lo recomendado.

Si para de tomar Emasex-A vitex

En este caso los problemas pueden volver a ocurrir. Si tiene más preguntas sobre el uso de este medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

4. ¿POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS?

Al igual que todos los medicamentos, Emasex-A vitex puede causar efectos secundarios, aunque no todas las personas los sufren.

Posibles efectos secundarios:

Reacciones alérgicas graves con hinchazón de la cara, disnea (dificultad respiratoria) y dificultades para tragar. Se han informado reacciones alérgicas en la piel, urticaria, dolor de cabeza, mareos, trastornos gastrointestinales (como náuseas, dolor abdominal) y acné.

No se pueden dar detalles sobre la frecuencia de su aparición.

Nota: Con la ingesta de medicamentos homeopáticos, las quejas existentes pueden empeorar temporalmente (empeoramiento inicial). En este caso, debe interrumpir la ingesta y consultar a su médico.

Reporte de efectos secundarios

Si tiene algún efecto secundario, hable con su médico o farmacéutico o enfermero. Esto incluye los posibles efectos secundarios que no figuran en este folleto. Al informar sobre los efectos secundarios, puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. ¿CÓMO ALMACENAR EMASEX-A VITEX?

Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños. No usar este medicamento después de la fecha de caducidad que figura en el envase, respectivamente, blíster. La fecha de vencimiento se refiere al último día de ese mes.

Condiciones de almacenamiento:

Conservar a temperatura no mayor a 30 °C

6. CONTENIDO Y OTRA INFORMACION

Emasex-A vitex contiene:

La sustancia activa es Vitex agnus-castus

Una tableta contiene:

Vitex agnus-castus Trit. D2: 250 mg

Otros ingredientes: magnesium stearate.

Aspecto de Emasex-A vitex y contenido del paquete:

Las tabletas son redondas y blancas con motas ligeramente parduzcas.

Emasex-A vitex está disponible en paquetes de 25 y 50 tabletas.

Las tabletas están selladas en ampollas de PVC/PVDC-aluminio.

Fabricado por
Rottendorf Pharma GmbH,
Ostenfelder Str. 51 – 61,
D-59320 Ennigerloh, Alemania para Laboratorios
Eurostaga S.A., Quito – Ecuador.

VENTA LIBRE

Última revisión del prospecto: enero de 2021