



Composición

<i>Lactobacillus plantarum</i>	LP01	(LMG P -21021)
<i>Lactobacillus plantarum</i>	LP02	(LMG P – 21020)
<i>Lactobacillus rhamnosus</i>	LP04	(DSM 16605)
<i>Lactobacillus rhamnosus</i>	LP05	(DSM 19739)
<i>Bifidobacterium lactis</i>	BS01	(LMG P- 21384)
Contiene además FOS (fructooligosacáridos) y Vitamina B6		
Libre de alérgenos		

Uso

- Ha demostrado que puede reducir la ocurrencia, severidad y duración de infecciones del tracto respiratorio en ensayos clínicos.
- Útil en el tratamiento de las infecciones del tracto respiratorio.
- Útil en la prevención y tratamiento de enfermedades invernales y estacionales como resfriados, gripe, COVID-19, faringitis, bronquitis y neumonía, ofreciendo un beneficio positivo en cuanto a costo-efectividad.
- BIFIVIR® puede inducir una respuesta inmunitaria adecuada en el tejido linfoide asociado con la mucosa entérica (GALT), donde se encuentran el 40% de las células inmunocompetentes.

Precauciones

Hipersensibilidad a su principio activo o cualquiera de sus excipientes.

Modo de uso

Se diluye el contenido de un stick en medio vaso de agua y se consume una vez al día, preferiblemente por la mañana.

Duración del tratamiento depende de la severidad y uso preventivo o coadyuvante.

Apto para todo tipo de pacientes al no contener glucosa y gluten

Forma Farmacéutica

Sticks, sobres alargados de contenido en polvo microencapsulado.

Vía de administración

Para uso oral, diluir el contenido en medio vaso con agua.

Presentación

Caja por 10 sticks hidrosolubles con contenido microencapsulado.

Almacenamiento

Almacenar en un lugar seco en su envase original y a temperatura por debajo de los 25°C, protegiéndolo de la luz y el calor.

ELABORADO POR PROBIOTICAL S.p.A. ITALIA, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR LABORATORIOS EUROSTAGA S. A. QUITO - ECUADOR